

GRANDES SUPERFICIES



MULTICAPELA

A dúas augas



RESISTENCIA



VERSATILIDADE



ADAPTABILIDADE



O modelo **MULTICAPELA** de FERTRI é unha estrutura modular de **coberta plana a dúas augas**, deseñada para ofrecer a máxima versatilidade de uso. A diferenza dos invernadoiros tradicionais con arco curvo, este modelo presenta unha xeometría que permite instalar **recubrimentos completamente ríxidos**, como o panel sándwich de ata 40 mm ou materiais translúcidos como o policarbonato.

Grazas ao seu deseño funcional e adaptable, pode configurarse **tanto como invernadoiro de produción como espazo de almacenamento agrícola**, ofrecendo resistencia, luminosidade e unha solución optimizada para distintas necesidades do sector.

Canais (opcións)

- ▶ Aceiro Galvanizado
- ▶ Aceiro Inoxidable

Teito a dúas augas de arco oval
90x60 mm

Piares Aceiro Galvanizado por inmersión

Ventilación Cenital (opcional)
▶ Cenital 1/4
▶ De bolboreta

Ventilación Frontal e/ou Lateral (opcional)


- ▶ De enrolar
- ▶ De Guillotina*

* Só con Policarbonato

Pé de amigo frontal e/ou lateral (opcional)

Estrutura de Aceiro Galvanizado Sendzimir Z275

▶ Medidas a elixir




b. **Altura baixo canal** (opcións) 3,0 m 3,5 m 4,0 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m 6,5 m 7,0 m

c. Opcións de **modulación**

c1. Exterior	2,0 m	2,5 m	◀ Separación entre arcos e entre piares exteriores		
c2. Interior	2,0 m	4,0 m	2,5 m	5,0 m	◀ Distancia de separación entre piares interiores

▶ Opcións de revestimentos ríxidos*



*Outros revestimentos como plástico ou malla poden colocarse no perímetro. Non dispoñibles para teito.

▶ Características destacadas

CUBERTA A DÚAS AUGAS
Este deseño a dúas augas proporciona unha superficie regular e estable, facilitando a instalación de revestimentos ríxidos.

ALTA RESISTENCIA
Estrutura sólida e equilibrada, capaz de soportar cargas de vento e neve con gran estabilidade.

GRAN ALTURA INTERIOR
A altura de traballo permite colocar pantalla térmica, malla de sombreo e rega por aspersión

ARMAZÓN 100% DESMONTABLE
O sistema de unión con tornillería permite montar e desmontar a estrutura con facilidade.

VERSATILIDADE DE REVESTIMENTOS
Admite materiais ríxidos, o que permite configurar o modelo como invernadoiro ou como almacén agrícola.





www.fertri.com



CONTÁCTANOS



Polígono Industrial de Vidreiro · Parcelas 32-33
15614 · Pontedeume · A Coruña · España



+34 981 430 978
invernaderos@fertri.com

